Weasler®

80° Широкоугольные валы и компоненты

CV-серия

МашАгро
www.mashagro.by

AB4 и AW21 серия
80° Европейские широкоугольники



Крестовина в сборе P-Kit
(стандарт для этой серии)



Номер	размер"A" mm	размер "B" mm	размер "C" mm	размер "D" mm
200-7491	24	75	91	27

Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit



Номер	размер"A" mm	размер "B" mm	размер "C" mm	размер "D" mm
201-7491	24	75	91	27

Вилка к трактору

быстросъем штифт



Номер	Размер "A"
109-8406	1 3/8" × 6 шлиц.
109-8421	1 3/8" × 21 шлиц.

Вилка к трактору

Auto-Lok



Номер	Размер "A"
111-8406	1 3/8" × 6 шлиц.

Вилка к трактору

быстросъем



Номер	Размер "A"
107-8406	1 3/8" × 6 шлиц.

Корпус шарнира



Номер
305-7400

CV-серия

AB4 и AW21 серия
80° Европейские широкоугольники

Вилка внутренний профиль
(для AB4)



Номер	Размер "A" mm
301-6436	36

Вилка внутренний профиль
(для AW21)

Номер	Размер "A" mm
301-7434	34

Внутренняя профильная труба
(для AB4)

Разм. "A" 36.5 mm
стенка 4.2 mm
Рилсан покр.



Номер	Длина m
611-3604-100	1.0
611-3604-150	1.5

Внутренняя профильная труба
(для AW21)

Разм. "A" 36.5 mm
стенка 4.2 mm
Рилсан покр.



Номер	Длина m
621-3404-100	1.0
621-3404-150	1.5

Внешняя профильная труба (для AB4)

Разм. "A" 43.5 mm
стенка 3.2 mm
Для Рилсан труб



Номер	Length m
612-4303-100	1.0
612-4303-150	1.5
612-4303-000	3.0

Внешняя профильная труба (для AW21)

Размер "A" 41.0 mm
Стенка 2.7mm
Для Рилсан труб



Номер	Length m
622-4103-100	1.0
622-4103-150	1.5
622-4103-000	3.0

Штифт



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
508-1065	10	65

80° шарнир



AB4

Номер	Размер	Сторона
1551-6406-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. QD	Трактор
1559-6406-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. SSL	Трактор
1552-6406-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. QD	Орудие

AW21

Номер	Размер	Сторона
1551-7406-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. QD	Трактор
1559-7406-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. SSL	Трактор
1552-7406-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. QD	Орудие

МашАгро

AB4 и AW21 серия
80° Европейские широкоугольники

Защита в сборе (с подшипниками)



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде
944-2500-086	860mm
944-2500-101	1010mm
944-2500-121	1210mm

Карданный вал



80° EUCV

AB4 серия крестовины P-Kit

Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1850-6400-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. Q0
1850-6400-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1850-6400-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

80° EUCV

AW21 серия крестовины P-Kit

Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1850-7400-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1850-7400-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц.QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1850-7400-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

AB6 и AW35 серия 80° Европейские широкоугольники



Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit

(E-Kit стандарт для AB6)



Номер	размер"A" mm	размер "B" mm	размер "C" mm	размер "D" mm
201-7694	27	76	94	32

Крестовина P-Kit

(P-Kit стандарт для AW35)



Номер	размер"A" mm	размер "B" mm	размер "C" mm	размер "D" mm
200-7694	27	76	94	32

Вилка к трактору

быстросъем



Номер	Размер "A"
107-7606	1 3/8" × 6 шлиц.
107-7621	1 3/8" × 21 шлиц.

Вилка к трактору

быстросъем Auto-Lok



Номер	Размер "A"
111-7606	1 3/8" × 6 шлиц.

Вилка к трактору

быстросъем



Номер	Размер "A"
109-7606	1 3/8" × 6 шлиц.
109-7621	1 3/8" × 21 шлиц.

Корпус шарнира



Номер
305-7600

AB6 и AW35 серия
80° Европейские широкоугольники

Вилка внутренний профиль AB6



Номер	Размер "A" mm
301-6645	45

Вилка внутренний профиль AW35



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
301-7639 (lemon)	39	
301-7651 (star)		51

Внутренняя профильная труба AB6



Размер "A" 45.0 mm
Стенка 4.1mm
Покрытие Рилсан

Номер	Длина m
611-4504-100	1.0
611-4504-150	1.5

Внутренняя профильная труба AW35



Рилсан покр.

Номер	Размер "A" mm	Dim. "B" mm	Длина m
621-3905-100 (lemon)	40.0 (4.8 Wall)		1.0
631-5100-100 (star)		51.5	1.0
621-3905-150 (lemon)	40.0 (4.8 Wall)		1.5
631-5100-150 (star)		51.5	1.5

Внешняя труба AB6



Размер "A" 54.0 mm
Стенка 4.3mm
для труб Рилсан

Номер	Длина m
612-5404-100	1.0
612-5404-150	1.5
612-5404-000	3.0

Внешняя труба AW35



для Рилсан покр.

Номер	Размер "A" mm	Dim. "B" mm	Длина m
622-4804-100 (lemon)	48.0 (3.6 Wall)		1.0
632-6104-100 (star)		61.0 (4.0 Wall)	1.0
622-4804-150 (lemon)	48.0 (3.6 Wall)		1.5
632-6104-150 (star)		61.0 (4.0 Wall)	1.5

Штифт



Номер	Dim. "A" mm	Размер "B" mm
508-1080	10	80

80° EUCV Шарнир



AB6

Номер	Размер	Сторона
1551-6606-00 (E-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. QD	Tractor
1559-6606-00 (E-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. SSL	Tractor
1552-6606-00 (E-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. QD	Implement

AW35

Номер	Размер	Сторона (вид профиля)
1551-7606-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. QD	Tractor (lemon)
1559-7606-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. SSL	Tractor (lemon)
1552-7606-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. QD	Implement (lemon)
1553-7606-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. QD	Tractor (star)

AB6 и AW35 серия 80° Европейские широкоугольники

Защита в сборе (с подшипниками)



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде
944-3500-086	860mm
944-3500-101	1010mm
944-3500-121	1210mm

Карданный вал



80° EUCV

AB6 серия с крестовинами P-Kit

Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1850-6600-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1850-6600-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1850-6600-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

80° EUCV

AW35 серия с крестовинами P-Kit

Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1850-7600-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1850-7600-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1850-7600-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

МашАгро

AW36 серия
80° Европейские широкоугольники



Крестовина в сборе
(P-Kit, стандарт для серии)



Номер	размер"A" mm	размер "B" mm	размер "C" mm	размер "D" mm
200-7906	32	89	106	36

Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit



Номер	размер"A" mm	размер "B" mm	размер "C" mm	размер "D" mm
201-7906	32	89	106	36

Вилка к трактору

быстросъем
штифт



Номер	Размер "A"
109-7906	1 3/8" × 6 шлиц.
109-7921	1 3/8" × 21 шлиц.

Вилка к трактору

быстросъем
Auto-Lok



Номер	Размер "A"
111-7906	1 3/8" × 6 шлиц.
111-7920	1 3/4" × 20 шлиц.

Вилка к трактору

быстросъем



Номер	Размер "A"
107-7906	1 3/8" × 6 шлиц.
107-7920	1 3/4" × 20 шлиц.
107-7921	1 3/8" × 21 шлиц.

Корпус шарнира



Номер
305-7900

AW36 серия 80°
Европейские широкоугольники

Вилка внутренний профиль
(для AW36)



Номер	Размер "A" mm
301-7951	51

Внутренняя труба
(for AW36)

Размер "A" 51mm
Rilsan покр.



Номер	Длина m
631-5100-100	1.0
631-5100-150	1.5

Штифт



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
508-1080	10	80

Внешняя профильная труба
(для AW36)

Разм. "A" 61mm
Для Rilsan труб



Номер	Длина m
632-6104-100	1.0
632-6104-150	1.5

80° EUCV Шарнир

AW36



Номер	Размер	Сторона
1551-7906-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. QD	трактор
1559-7906-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. SSL	трактор
1552-7906-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. QD	орудие

Защита в сборе (с подшипниками)



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде
934-3600-086	860mm
934-3600-101	1010mm
934-3600-121	1210mm

AW36 серия 80° Европейские широкоугольники

Карданный вал



80° EUCV

AW36 серия
Крестовина P-Kit

Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1870-7900-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1870-7900-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1870-7900-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

Категория 2, AB2 и AW20 серия 80° World Wide Валы



Крестовина в сборе

(P-Kit, смазочный канал, стандарт для этой серии)



Номер	размер"A" mm	размер "B" mm	размер "C" mm	размер "D" mm
203-7276	22	61	76	24

Крестовина в сборе

(E-Kit, расширенная смазка)



Номер	размер"A" mm	размер "B" mm	размер "C" mm	размер "D" mm
204-7276	22	61	76	24

Вилка к трактору



быстросъем

Номер	Размер "A"
107-8206	1 3/8" × 6 шлиц.

Вилка внутренний профиль

(для AB2)



Номер	Размер "A" mm
301-6229	29

Корпус шарнира



Номер
305-8200

Внутренняя профильная труба *(для AB2)*

Размер "A" 29.5 mm
Стенка 4.2 mm
Покрытие Рилсан



Номер	Длина m
611-2904-100	1.0
611-2904-150	1.5

Категория 2, AB2 и AW20 серия 80° World Wide Валы

Внешняя профильная труба (для AB2)



Размер “A” 36.0 mm
Стенка 3.2 mm
Для Рилсан труб

Номер	Length m
612-3603-100	1.0
612-3603-150	1.5

Вилка внутренний профиль (для AW20)



Номер	Размер "A" mm
301-7234	34

Внутренняя профильная труба (для AW20)



Размер "A" 35.0mm
Стенка 4.2mm
Рилсан покрытие

Номер	Длина m
621-3404-100	1.0
621-3404-150	1.5

Внешняя профильная труба (для AW20)



Размер “A” 41.0mm
Стенка 2.7mm Для Рилсан труб

Номер	Длина m
622-4103-100	1.0
622-4103-150	1.5

Штифт



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
508-1065	10	65

80° WWCV Шарнир

Категория 2



AB2

Номер	Размер	Сторона
1505-6206-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. SSL	Tractor

AW20

Номер	Размер	Сторона
1505-7206-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. SSL	Tractor

Защита в сборе (с подшипниками)



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде
914-3000-086	860mm
914-3000-101	1010mm
914-3000-121	1210mm

Категория 2, AB2 и AW20 серия 80° World Wide широкоугольные валы

Карданный вал



80° WWCV

AB 2 серия
Крестовины P-Kit

Номер	*Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде*	*Вилка к тратору*	*Вилка к орудию*
1800-6202-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. SSL	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1800-6202-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. SSL	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1800-6202-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. SSL	1 3/8" x 6 шлиц. QD

80° WWCV

AW20 серия
Крестовины P-Kit

Номер	*Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде*	*Вилка к тратору*	*Вилка к орудию*
1800-7202-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. SSL	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1800-7202-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. SSL	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1800-7202-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. SSL	1 3/8" x 6 шлиц. QD

МашАгро

Категория 3 Equal Arm, AB4 и AW21 серия 80° World Wide валы



Крестовина

(E-Kit, расширенная смазка)



Номер	Размер"A" mm	Размер "B" mm
214-1430	27	81.8

Вилка к трактору



Auto-Lok

Номер	Размер "A"
121-1406	1 3/8" × 6 шлиц.

Корпус шарнира



Номер
515-1430

Вилка внутренний профиль

(для AB4)



Номер	Размер "A" mm
314-3836	36

Вилка внутренний профиль

(для AW21)



Номер	Размер "A" mm
314-3834	34

Внутренняя профильная труба

(для AB4)

Размер "A" 36.5mm
Стенка 4.2mm
Rilsan покр.



Номер	Длина m
611-3604-100	1.0
611-3604-150	1.5

Категория 3 Equal Arm AB4 и AW21 серия 80° World Wide валы

Внешняя профильная труба *(для AB4)*

Разм."A" 43.5mm
Стенка 3.2mm
Для Рилсан труб



Номер	Длина m
612-4303-100	1.0
612-4303-150	1.5

Внешняя профильная труба *(для AW21)*

Разм."A" 41.0mm
Стенка 2.7mm
Для Рилсан труб



Номер	Длина m
622-4103-100	1.0
622-4103-150	1.5

Внутренняя профильная труба *(для AW21)*

Размер "A" 35.0mm
Стенка 4.2mm
Для Рилсан труб



Номер	Длина m
621-3404-100	1.0
621-3404-150	1.5

80° WWCV Шарнир

Категория 3



AB4

Номер	Размер	Сторона
1501-6406-01 (E-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. AL	Tractor

AW21

Номер	Размер	Сторона
1501-7406-01 (E-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. AL	Tractor

Защита в сборе (с подшипниками)



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде
914-3100-086	860mm
914-3100-101	1010mm
914-3100-121	1210mm

МашАгро

Категория 3 Equal Arm, AB4 и AW21 серия 80° World Wide валы

Карданный вал



80° WWCV

AB4 серия
Крестовина E-Kit

Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к тратору	Вилка к орудию
1811-6401-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1811-6401-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1811-6401-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD

80° WWCV

AW21 серия
Крестовина E-Kit

Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к тратору	Вилка к орудию
1811-7401-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1811-7401-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1811-7401-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD

Категория 4, AB6 и AW35 серия 80° World Wide валы



Расширенная смазка Крестовина в сборе

(E-Kit, смаз. втулка, стандарт для AB6 серии)



Номер	размер"A" mm	размер "B" mm	размер "C" mm	размер "D" mm
204-3540	28.6	81.3	108.0	31.8

Крестовина в сборе

(P-Kit, смаз. втулка, стандарт для AW35 серии)



Номер	размер"A" mm	размер "B" mm	размер "C" mm	размер "D" mm
203-3540	28.6	81.3	108.0	31.8

Вилка к трактору

Auto-Lok



Номер	Размер "A"
113-3506	1 3/8" × 6 шлиц.
113-3520	1 3/4" × 20 шлиц.
113-3521	1 3/8" × 21 шлиц.

Вилка внутренний профиль

(для AB6)



Номер	Размер "A" mm
304-4845	45

Корпус шарнира



Номер
550-1430

Внутренняя профильная труба

(для AB6)

Размер "A" 45.0mm
Стенка4.1mm
Rilsan покр.



Номер	Длина m
611-4504-100	1.0
611-4504-150	1.5

МашАгро

Категория 4, AB6 и AW35 серия 80° World Wide валы

Внешняя профильная труба (для AB6)



Размер "A"" 54.0mm
Wall 4.3mm

Номер	Длина m
612-5404-100	1.0
612-5404-150	1.5

Вилка внутренний профиль (для AW35)



Номер	Размер "A" mm
304-4839	39

Внутренняя профильная труба (для AW35)



Размер "A" 40.0mm
Стенка4.8 mm
Rilsan покр.

Номер	Длина m
621-3905-100	1.0
621-3905-150	1.5

Внешняя профильная труба (для AW35)



Размер "A" 48.0mm
Толщ. 3.6mm
Rilsan покр.

Номер	Длина m
622-4804-100	1.0
622-4804-150	1.5

Штифт



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
508-1065	10	65

80° WWCV Шарнир

Категория 4



AB6

Номер	Размер	Сторона
1501-6606-01 (E-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. AL	Tractor

AW35

Номер	Размер	Сторона
1501-7606-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. AL	Tractor

Защита в сборе (с подшипниками)



Stock Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде
914-3200-086	860mm
914-3200-101	1010mm
914-3200-121	1210mm

Категория 4, AB6 и AW35 серия 80° World Wide Валы

Карданный вал



80° WWCV

AB6 серия
Крестовина E-Kit

Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1811-6601-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1811-6601-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1811-6601-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD

80° WWCV

AW35 серия
Крестовина P-Kit

Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1800-7601-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1800-7601-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1800-7601-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD

МашАгро

Категория 5, AW36 серия 80° World Wide Валы



Крестовина в сборе

(P-Kit, смазочная втулка, стандарт для этой серии)



Номер	размер"A" mm	размер "B" mm	размер "C" mm	размер "D" mm
203-3545	31.8	81.3	109.2	31.8

Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit



Номер	размер"A" mm	размер "B" mm	размер "C" mm	размер "D" mm
204-3545	31.8	81.3	109.2	31.8

Вилка к трактору



Auto-Lok

Номер	Размер "A"
111-3506	1 3/8" × 6 шлиц.
111-3520	1 3/4" × 20 шлиц.
111-3521	1 3/8" × 21 шлиц.
111-3528	1 3/4" × 6 шлиц.

Корпус шарнира



Номер
550-3545

Категория 5, AW36 серия 80° World Wide Валы

Вилка внутренний профиль
(для AW36, star)



Номер	Размер "A" mm
304-5851	51

Внутренняя труба
(для AW36)





Размер "A" 51.5mm
Rilsan покр.

Номер	Длина m
631-5100-100	1.0
631-5100-150	1.5

Штифт



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
508-1085	10	85

Внешняя профильная труба *(для AW36)*





Размер "A" 61.0mm
Стенка 4.0mm Для Рилсан труб

Номер	Длина m
632-6104-100	1.0
632-6104-150	1.5

80° WWCV Шарнир
Категория 5

AW36



Номер	Размер	Сторона
1501-7906-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. AL	Tractor

Защита в сборе (с подшипниками)



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде
914-3300-086	860mm
914-3300-101	1010mm
914-3300-121	1210mm

Категори 5, AW36 серия 80° World Wide Валы

Карданный вал



80° WWCV

AW36 серия
Крестовина P-Kit

Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1800-7901-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1800-7901-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1800-7901-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD

Категория 6, AB8 and AB9 серия 80° World Wide Валы



Расширенная смазка Крестовина

(E-Kit, смазочная втулка, стандарт AB9 серии)



Номер	размер"A" mm	размер "B" mm	размер "C" mm	размер "D" mm
204-5556	33.3	94.5	110.7	38.9

Крестовина в сборе

(P-Kit, смазочная втулка, стандарт AB8 серии)



Номер	размер"A" mm	размер "B" mm	размер "C" mm	размер "D" mm
203-5556	33.3	94.5	110.7	38.9

Вилка к трактору

Auto-Lok



Номер	Размер "A"
111-5506	1 3/8" × 6 шлиц.
111-5520	1 3/4" × 20 шлиц.
111-5521	1 3/8" × 21 шлиц.

Вилка внутренний профиль

(для AB8, AB9)



Номер	Размер "A" mm
304-6854	54

Корпус шарнира



Номер
550-5556

Внутренняя труба

(для AB8)

Размер "A" 54.0mm
Стенка 4.7mm
Rilsan покрытие



Номер	Длина m
611-5404-100	1.0
611-5404-150	1.5

МашАгро

Категория 6, AB8 and AB9 серия 80° World Wide Валы

Внутренняя труба (для AB9)



Размер “A” 54.0mm
Стенка 5.2mm
Rilsan покрытие

Номер	Длина m
611-5405-100	1.0
611-5405-150	1.5

Внешняя профильная труба (для AB8, AB9)



Размер "A" 63.0mm
Стенка 3.9mm
Rilsan покрытие

Номер	Длина m
612-6304-100	1.0
612-6304-150	1.5

Штифт



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
508-1090	10	90

80° WWCV Шарнир

Категория 6



Номер	Размер	Сторона	серия
1501-6906-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. AL	Tractor	AB8
1501-6906-01 (E-Kit)	1 3/8" × 6 шлиц. AL	Tractor	AB9

Защита в сборе (с подшипниками)



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде
914-3400-086	860mm
914-3400-101	1010mm
914-3400-121	1210mm

Карданный вал

80° WWCV

AB8 серия
Крестовина P-Kit



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1800-6801-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1800-6801-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1800-6801-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD

80° WWCV

AB9 серия
Крестовина E-Kit

Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1811-6901-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1811-6901-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1811-6901-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. QD